

Schlaghammer D 25960, 230 V, 1600 W



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-----------------|
| Typ | DeWalt D25960 |
| Hersteller | DeWalt |
| Gewicht (kg) | 18,4 |
| Abmessungen Koffer (mm x mm x mm) | 1050x240x365 |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 230/50 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,60 |
| Länge (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 260 |
| Höhe (mm) | 130 |
| Schlagenergie (J*3) | 35 (EPTA) |
| Schlagzahl (1/min) | 1450 |
| Werkzeugaufnahme | 1 1/8" (28 mm) |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²) | 6,8 |
| Triaxiale Vibrationsstärke, Meißel (m/s ²) | 6,8 |
| Ausstattung | AVC, Rollkoffer |
| Länge Transport (mm) | 1050 |
| Breite Transport (mm) | 260 |
| Höhe Transport (mm) | 365 |
| Transportgewicht (kg) | 23.0 |

Art.-Nr.

BBHA20-D25960

Pluspunkte

- + Maximale Produktivität durch optimale Leistung und minimale Vibration
- + Effiziente Vibrationsdämpfung (AVC) durch entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus
- + Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- + sehr wartungsarm
- + Transportkoffer mit Rollen

Schlaghammer D 25960, 230 V, 1600 W

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Flachmeißel für Bohr-/Schlaghammer

Spatenmeißel für Bohr-/Schlaghammer

Alternative Produkte:

Schlaghammer D 25902 / 25901, Gewicht 10,5 kg, 230 V, 1500 W von Stanley Black & Decker

Hilti-Meißelhammer TE 800 AVR, 10,6 kg von Hilti Deutschland

Hilti-Abbruchhammer TE 2000 AVR, 14,9kg, 230V von Hilti Deutschland

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBHA20-D25960>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

